CUCINE LUBE

GRUPPOLUBE

CREO KITCHENS

AEG

2022

INDICE

4

Forni
AEG rivoluziona il mondo della cottura.
Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

FORNI 4
Maxiforno 90 cm 9

COMPACT RANGE 9
Compatti 9
Microonde 11
Cantina vino 13
Macchina da caffè 14
Scaldavivande 15

MATT BLACK LINE 16
Forni 16
Cassetto sottovuoto 16
Scaldavivande 17
Cantina vino 18

BLACK e WHITE LINE 19
Forni 19
Microonde 20
Scaldavivande 21
Macchina da caffè 21

22

Piani
Flessibilità, design e tecnologia
si integrano al massimo per soluzioni
di cottura senza precedenti.

PIANI 22
ComboHob 22
Induzione 26
Crystal Line 36
Gas 38

44

Lavastoviglie
Scopri la prima lavastoviglie al mondo che si solleva alla tua altezza.

LAVASTOVIGLIE 44
ComfortLift® 44
Integrate totali 44
Da 45 49

FREDDO 51
Combinati 51
Doppia Porta 56
Monoporta 57
Sottotavolo 61
Libera Installazione 63
Cantine Vino 66

LAVAGGIO 68
Lavatrici ad incasso 68
Lavasciuga ad incasso 68
Lavatrici a libera installazione 69
Lavasciuga a libera installazione 71
Asciugatrici a libera installazione 72

GARANZIE 74

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA 76

50

Freddo
Scopri come AEG ha ripensato lo spazio e la semplicità di utilizzo per darti frigoriferi sempre più all'altezza della tua cucina.

BSK 999330 M

PR



Forno SteamPro con cottura sottovuoto, connettività integrata e fotocamera

Benefit

- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Connettività integrata**
- **Fotocamera integrata**
- **Sensore di umidità**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione totale**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
BSK 999330 M	072460W48

KDK 911423 M

PR

Cassetto per il sottovuoto professionale

Benefit & Funzioni

- **Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h**
- **3 livelli di sigillatura** (per buste di diverso spessore)
- **5 funzioni:** Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso-cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- **Altezza 14 cm**
- **Comandi Touch Control**
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)**

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
KDK 911423 M	073416

BSK 782380 M

PR

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA LUGLIO

Modello precedente BSK 682020 M

Forno SteamBoost

Benefit

- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione totale**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali**: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
BSK 782380 M	072460W45

BPK 531L61 M

PR

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Modello precedente BPK 531L71 M

Forno SenseCook® pirolitico

Benefit

- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Apertura porta a libro**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello**

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- Incernieramento porta a sinistra
- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BPK531R61M

- Incernieramento porta a destra

BPK 531R61 M

PR

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Modello precedente BPK 531R71 M

Modello	Cod.
BPK 531L61 M	072460W76
BPK 531R61 M	072460W75

BPK 642020 M

PR

Forno SenseCook® pirolitico



Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**

Programmi & funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **2 funzioni speciali:** pane e scongelamento
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
BPK 642020 M	072460W53

BSK 572360 M

PR

Forno SteamCrisp pirolitico



Benefit
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura a vapore 25%, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
BSK 572360 M	072460W55

BPK 535260 M

PR

Forno SurroundCook® pirolitico



Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
BPK 535260 M	072460W5T

BEK 435E20 M

PR

Forno SurrondCook® con teglia EasyClean



Benefit
- **Funzione Aqua Clean, per agevolare le operazioni di pulizia**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Teglia EasyClean in dotazione, caratterizzata da uno speciale trattamento che ne agevola la pulizia**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Leccarda, 1 teglia EasyClean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
BEK 435E20 M	072460W2A

BEK 435220 M

Forno SurroundCook®

Benefit
- **Cavità interna con Smalto Easy to Clean**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
BEK 435220 M	072460W22

BEK 431011 M

PR

Forno SurroundCook®

Benefit
- **Funzione Aqua Clean, per agevolare le operazioni di pulizia**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
BEK 431011 M	072460W20

KEK 452910 M

PR

Forno SenseCook® extralarge

Benefit
- **Cavità interna con Smalto Easy to Clean**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche a 1 livello**
- **Doppia ventilazione**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 3,1 kW
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **90 cm di larghezza**

Design
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass





Modello	Cod.
KEK 452910 M	072690W91

KSK 998290 M

PR

Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Programmi & funzioni
- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **45 cm di altezza**



Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Benefit
- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Connettività integrata**
- **Sensore di umidità**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Modello	Cod.
KSK 998290 M	072475W15

KMK 968000 M

PR

Forno CombiQuick con connettività integrata

Benefit
- Forno combinato microonde + grill
- **Connettività integrata**
- Cavità interna con Smalto Easy to Clean

Programmi & funzioni
- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale + microonde, cottura tradizionale, scongelamento + microonde, grill + microonde, grill, mantenimento in caldo, cottura a bassa temperatura, microonde, potenza massima microonde, cottura pizza, scaldavivande, ventilato, ventilato + microonde, turbo grilling, turbo grilling + microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione pasta, essicazione, alimenti congelati, conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 90 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 43 litri**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
KMK 968000 M	073060W27

KMK 761080 M

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Forno CombiQuick

Benefit
- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata

Programmi & funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, scaldavivande, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 100 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 piatto in vetro, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
KMK 761080 M	073060W28

KSK 782280 M

PR

NOVITÀ 2022

Forno SteamBoost

Benefit
- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
KSK 782280 M	072475W13

KMK 525860 M

PR

NOVITÀ 2022

Modello precedente **KMK 525000 M**

Microonde con grill

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni
- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 12 ricette
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
KMK 525860 M	073060W18

KMK 721880 M

PR

NOVITÀ 2022

Microonde con grill

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni
- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
KMK 721880 M	073060W29

MBE 2658 DEM

Microonde con grill

Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 32,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Estetica
- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Cod.
MBE 2658 DEM	073060W12

MBB 1756 DEM

Microonde con grill

Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 27,2 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design
- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Cod.
MBB 1756 DEM	073060W13

KWK 884520 M

PR

Cantina vino

Benefit
- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche
- **45 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni
- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design
- Illuminazione a LED
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
KWK 884520 M	073409

KKK 994500 M

PR

Macchina da caffè automatica



Benefit

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma,** personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extarforte)
- Possibilita di usare direttamente caffe pre-macinato (ex. caffe decaffeinato)
- **Funzione quantità** personalizzabile per ogni ricetta
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte termica (3 livelli di schiuma impostabili)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)
- Erogatore vapore professionale
- Macchina equipaggiata con decalcificante (2 dosi) e filtro acqua
- Scaldatazze e vani porta-accessori nella parte posteriore

Caratteristiche tecniche

- Accesso diretto frontale a serbatoio acqua e cassetto fondi
- Pulizia automatica ad ogni accensione/spegnimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (400 gr)**
- **Serbatoio acqua da 2,5 lt**
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Avviso di decalcifica necessaria e/o cambio filtro addolcitore
- Guide Soft Closing

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- **Linea Horizon**
- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
KKK 994500 M	073410A

KKK 884500 M

PR



Macchina da caffè automatica



Benefit

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma,** personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extarforte)
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte regolabile
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)

Caratteristiche tecniche

- Pulizia automatica ad ogni accensione/spegnimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua da 1,8 lt**
- Programmatore elettronico per regolazione quantità caffè

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- **Display LCD multifunzione**
- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
KKK 884500 M	073410

KDK 911424 M

PR

Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni
- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi
- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche
- **14 cm di altezza**

Design
- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
KDK 911424 M	073413A

KDK 911420 M

PR



Cassetto statico

Caratteristiche tecniche ed estetiche
- **6 coperti**
- **14 cm di altezza**
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta



Modello	Cod.
KDK 911420 M	073414A

BSK 999330 T

PR

Forno SteamPro con cottura sottovuoto, connettività integrata e fotocamera



Benefit

- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Connettività integrata**
- **Fotocamera integrata connessa**
- **Sensore di umidità**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione totale**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essicatura, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

reddot winner 2021

Modello	Cod.
BSK 999330 T	072460W29

KDK 911423 T

PR

Cassetto per il sottovuoto professionale



Benefit & Funzioni

- **Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h**
- **3 livelli di sigillatura:** (per buste di diverso spessore)
- **5 funzioni:** Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- **Altezza 14 cm**
- **Comandi Touch Control**
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)**

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica Matt Black

reddot winner 2021

Modello	Cod.
KDK 911423 T	073416A

KSK 998230 T

PR



Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit
- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Connettività integrata**
- **Sensore di umidità**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**



Programmi & funzioni
- **18 funzioni di cottura:** cottura finale, scongelamento, grill rapido, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essicatura, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

reddot winner 2021

Modello	Cod.
KSK 998230 T	072475W18

KDK 911424 T

PR



Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni
- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt



Programmi
- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche
- **14 cm di altezza**

Design
- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Matt Black

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

Modello	Cod.
KDK 911424 T	073413B

KMK 968000 T

PR

reddot winner 2021

Forno CombiQuick con connettività integrata

Benefit
- Forno combinato microonde + grill
- **Cavità interna con Smalto Easy to Clean**
- **Connettività integrata**

Programmi & funzioni
- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale combinata con microonde, convenzionale, scongelamento combinata con microonde, grill combinata con microonde, grill, scaldavivande, liquido combinata con microonde, microonde, microonde max, cottura pizza, riscaldamento combinato con microonde, slow cooking, cottura ventilata, cottura ventilata combinata con microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato combinato con microonde
- **7 funzioni speciali:** pane, essicatura, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Cod.
KMK 968000 T	073060W25

KWK 884520 T

PR

reddot winner 2021

Cantina vino

Benefit
- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche
- **45 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni
- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design
- Illuminazione a LED
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica Matt Black



Modello	Cod.
KWK 884520 T	073409A

BPK 742280 B

PR

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA LUGLIO

Forno SenseCook® pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- 160 programmi di cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

Modello	Cod.
BPK 742280 B	072460W65

BPK 535060 B

PR

NOVITÀ 2022

Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero
- Manopole pop-in/pop-out



Modello	Cod.
BPK 535060 B	072460W5R

BPK 742280 W

PR

Forno SenseCook® pirolitico



Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- 160 programmi di cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA LUGLIO

Modello	Cod.
BPK 742280 W	072460W66

KMK 721880 W

PR

Microonde con grill



Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni
- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Modello	Cod.
KMK 721880 W	073060W30

KMK 721880 B

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Microonde con grill

Programmi & funzioni
- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata



Modello	Cod.
KMK 721880 B	073060W31

KKE 884500 B

PR

Macchina da caffè automatica

Benefit
- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma,** personalizzabile per ogni bevanda
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte regolabile
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

Caratteristiche tecniche
- Lavaggio automatico ad ogni accensione/spegnimento
- Accensione automatica programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua da 1,8 lt**
- Programmatore elettronico per regolazione quantità caffè
- Spegnimento automatico programmabile

Design
- **Display LCD multifunzione**
- **Luci a LED**
- Estetica vetro nero



Modello	Cod.
KKE 884500 B	073408

KDE 911424 B

PR

Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni
- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi
- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche
- **14 cm di altezza**

Design
- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica vetro nero



Modello	Cod.
KDE 911424 B	073415A

CCE 84773 CB

PR



NOVITÀ 2022

Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata

Benefit
- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione FlexiBridge**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Funzione PowerSlide**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW**
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa filtrante
- **9 livelli di potenza**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- **Completo di filtri carbone**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **1 filtro in acciaio inox**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa



- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Accessori optional

SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi

Modello	Cod.
CCE 84773 CB	03998W30
CCE 84773 CB	03998W31 filotop

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base.

Vedi pag. 24

M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 25.

CDE 84773 CB

PR



NOVITÀ 2022

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata

Benefit

- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione FlexiBridge**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Funzione PowerSlide**

Caratteristiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW**
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa aspirante
- **9 livelli di potenza**
- **Portata massima aspirante 630 m^3/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza

- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



Modello	Cod.
CDE 84773 CB	03998W32
CDE 84773 CB	03998W33 filotop

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base.

Vedi pag. 24

M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 25.

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)

K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)

K3 - Tubo rettangolare (X1)

K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)

Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)

Modello	Cod.
M2CKCF01	03998041

SUPCHARCOM

Super performing filtrer per Combohob

Modello	Cod.
MCFB70	03998041A

M2CKCF02

S2 - Collegamento orizzontale da rettangolare (220x90 mm) a circolare (ø150 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF02	03998041R

M2CKCF03

S3 - Curva verticale a 90° da rettangolare (220x90 mm) a circolare (ø150 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF03	03998041S

M2CKCF04

S4 - Curva orizzontale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF04	03998041M

M2CKCF05

S5 - Tubo rettangolare, 1 metro (220x90 mm)

Modello	
M2CKCF05	03998041E

M2CKCF06

S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF06	03988041P

M2CKCF07

S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF07	03998041F

M2CKCF08

S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF08	03998041Q

M2CKCF09

S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF09	03998041G

M2CKCF10

S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF10	03998041V

M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Modello	Cod.
M2CKCF11	03998041H

IAE 84883 FB

PR

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione SensePro® con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti**
- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura nuova estetica Windmill**
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
IAE 84883 FB	074562W4TA

IAE 84853 FB

PR

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione SenseFry® con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SenseFry®: regolazione automatica della temperatura durante le diverse fasi di cottura**
- **Funzione FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
IAE 84853 FB	074562W4T

IPE 93533 FB

PR

Piano cottura ad induzione Maxisense® Pure in vetroceramica retroilluminato con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 6,8 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **90 cm di larghezza**
- **3 zone di cottura**
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
IPE 93533 FB	074562W3Y

IPE 84573 FB

PR



Piano cottura ad induzione Maxisense® Pure in vetroceramica retroilluminato con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
IPE 84573 FB	074562W3W

IKK 86683 FB

PR

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione TotalFlex® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione TotalFlex®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **6 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 12 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKK 86683 FB	074562W5C

IKK 64683 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione TotalFlex® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione TotalFlex®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 8 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKK 64683 FB	074560W5A

IKE 95771 FB

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA LUGLIO

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

PR

Piano cottura ad induzione con PowerSlide e FlexiBridge con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide: crea tre zone con differente calore per passare rapidamente da una ebollizione veloce a lenta**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **90 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
IKE 95771 FB	074562W4VA

IKE 85753 FB

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA LUGLIO

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

PR

Piano cottura ad induzione con Doppio Bridge con FlexiPower Management

Versione Sopra Top



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Doppio Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
IKE 85753 FB	074562W4ZD

IKE 84473 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione FlexiBridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE 84473 FB	074562W55

IKE 84443 IB

PR

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- Installazione a filo-top



Modello	Cod.
IKE 84443 IB	074562W4U

IKE 84443 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo





Modello	Cod.
IKE 84443 FB	074562W4K

IKE 84443 FW

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo





Modello	Cod.
IKE 84443 FW	074562W4J

IKB 84433 XB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKB 84433 XB	074562W4P

IKB 84433 FB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKB 84433 FB	074562W4J

IKE 64443 FW



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE 64443 FW	074560W4C

IKE 64443 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE 64443 FB	074560W4A

IKE 63443 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Bridge maxi zona con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **3 zone di cottura estetica Windmill** di cui una maxi per pentole dal diametro massimo di 28cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE 63443 FB	074560W4ZA

IKB 64303 FB

PR

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKB 64303 FB	074560W4Z

IKB 64303 XB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKB 64303 XB	074560W4D

HK 604200 IB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo 3 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Spie di calore residuo

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top



Modello	Cod.
HK 604200 IB	074560W4B

ITE 42600 KB PR

Piastra Teppan Yaki ad induzione Domino Crystal Line

Caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo 2,8 kW**
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm

Design
- Estetica inox
- **36 cm di larghezza**
- **2 zone di cottura da 1400 W (anteriore, posteriore)**
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni
- Sicurezza blocco tasti
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Cod.
ITE 42600 KB	075041B

HFB 41100 NB PR

Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line

Caratteristiche tecniche
- **Vasca dell'olio in acciaio inox: capacità min 3 lt. max 3,6 lt**
- Resistenza reclinabile su tre posizioni
- Possibilità di cottura della pasta sostituendo l'acqua all'utilizzo standard dell'olio

Design
- Estetica in vetro nero con rifiniture inox
- **36 cm di larghezza**
- Coperchio in vetroceramica

Funzioni
- **Regolazione della temperatura da 80 a 200 °C**
- Spia on/off e raggiungimento temperatura
- Cestello per frittura sospeso con manico ribaltabile
- Vasca removibile per facilitare scarico olio e pulizia



Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Cod.
HFB 41100 NB	075040F

IKE 42640 KB PR



Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo 3,65 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **36 cm di larghezza**
- **2 zone di cottura**
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.







Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Cod.
IKE 42640 KB	075040M

IKE 41600 KB PR

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo 3,65 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **36 cm di larghezza**
- **1 Maxi zona di cottura ad induzione**
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura





Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Cod.
IKE 41600 KB	075040N

HC 412001 GB PR

Piano cottura in vetroceramica a gas Domino

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Regolazione della fiamma PerfectFlame**

Design
- Estetica vetroceramica nera e manopole finitura nero/inox
- **36 cm di larghezza**
- **2 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas



Modello	Cod.
HC 412001 GB	075040D

HD 634170 NB

Piano cottura in vetroceramica misto induzione/gas

Design
- Estetica in vetroceramica nera e manopole finitura inox
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **60 cm di larghezza**
- Zone cottura: 2 a gas con Bruciatori Fiamma Pura e 2 ad induzione
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas



Installazione
- Installazione sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**

Modello	Cod.
HD 634170 NB	074560W49

HVB 95450 IB

PR

Piano cottura in vetroceramica a gas TouchSure

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

Funzioni
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione
- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Cod.
HVB 95450 IB	074590W3Z
HVB 95450 IB filotop	074590W38

HVB 75450 IB

PR

Piano cottura in vetroceramica a gas TouchSure

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

Funzioni
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione
- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Cod.
HVB 75450 IB	074572W37A
HVB 75450 IB filotop	074572W37

HKB 95453 NB

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Cod.
HKB 95453 NB	074590W2G

HKB 75453 NB

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Cod.
HKB 75453 NB	074572W2D

HKB 64453 NB

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Cod.
HKB 64453 NB	074564W2A

HKB 95453 NW

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Cod.
HKB 95453 NW	074590W2H

HKB 75453 NW

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Cod.
HKB 75453 NW	074572W2E

HKB 64453 NW

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Cod.
HKB 64453 NW	074564W2B

HGB 75423 UZ

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano Gas Ultraflat 5mm EasyClean



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design

- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori con speciale trattamento Matt black EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Modello	Cod.
HGB 75423 UZ	075083W13

HGB 64423 UZ

PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano Gas Ultraflat 5mm EasyClean



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design

- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori con speciale trattamento Matt black EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Modello	Cod.
HGB 64423 UZ	075067W11

HGB 95522 SM

PR



Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Cod.
HGB 95522 SM	074590W18

HGB 75520 SM

Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Cod.
HGB 75520 SM	075083W41

HGB 75420 SM

PR



Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Cod.
HGB 75420 SM	075083W47

HGB 64420 SM

PR



Piano cottura a gas Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Cod.
HGB 64420 SM	075067W39

FSK 83837 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale ComfortLift®



Benefit

- **Vasca XXL**
- **Luce interna**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- **Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili ComfortLift®**
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** - spegnimento automatico
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 83837 P	077540W72

FSK 75758 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale MaxiFlex



NOVITÀ 2022

Benefit

- **Vasca XXL**
- **Luce interna**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica B**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato Aquastop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 75758 P	077540W4U

FSK 73767 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Extra Silent



Benefit
- **Vasca XXL**
- **Luce interna**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Cruscotto nero con display TFT Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione
- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 73767 P	077540W4S

FSK 74717 P

PR

Lavastoviglie integrata totale MaxiFlex



Benefit
- **Vasca XXL**
- **Luce interna**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione
- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 74717 P	077540W48

FSE 73707 P

PR

Lavastoviglie integrata totale MaxiFlex



Benefit
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:**
  apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:**
  indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 46 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione
- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSE 73707 P	077540W42

FSK 63657 P

PR

Lavastoviglie integrata totale Extra Silent



Benefit
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:**
  apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:**
  indicatore luminoso di fine programma a due colori
- **Cruscotto nero con display digitale Touch Control**
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione
- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 63657 P	077540W4P

FSK 53627 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione
- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 53627 P	077540W4N

FSK 52627 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 46 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione
- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 52627 P	077540W41

FSK 52617 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry



Benefit

- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 46 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **5 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **1 opzione:** XtraPower
- Partenza posticipata fino a 3 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK 52617 P	077540W40

FSE 63307 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry



Benefit

- **Luce interna**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Mulinello Satellitare**
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **12 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installazione in colonna**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Cod.
FSE 63307 P	077552

FSE 72507 P

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit

- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry:**
  apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:**
  indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **10 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico



- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Cod.
FSE 72507 P	077533W12

NSCG 7G 751ES

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Frigocongelatore combinato MaxiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit

- **45% di capacità in più**
- **Cassetto sigillato GreenZone** con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca.
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- **Ventilazione FreeStore® Technology con ventola radiale**
- **10 anni di garanzia sul compressone**-

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore

Funzioni/Programmi

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- 1 Cassetto GreenZone con controllo umidità
- 1 Cassetto ExtraZone
- 1 Ferma Bottiglie
- 4 ripiani in vetro
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- 1 portaburro
- 1 mezza mensola movibile

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Cod.
NSCG 7G 751ES	077057W7V

SCE 819D8 TS PR

NOVITÀ 2022

Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 214 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, 1 cassetto ExtraZone, **Controporta CustomFlex®:** 1 mensola piccola, 1 mensola media, 2 clip, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola media CustomFlex, 1 contenitore profondo, 1 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCE 819D8 TS	077053W73

SCE 819E5 TS PR

NOVITÀ 2022

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 214 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, **Controporta CustomFlex®:** 1 mensola piccola, 1 mensola media, 2 clip, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola media CustomFlex, 1 contenitore profondo, 1 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCE 819E5 TS	077053W71

SCE 818E8 TS PR

NOVITÀ 2022

Humidity Control

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**
- **Cassetto sigillato GreenZone** con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Cod.
SCE 818E8 TS	077040W61

SCK 818D6 TS PR

NOVITÀ 2022

Frigocongelatore combinato TwinTech Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCK 818D6 TS	077040W53

SCE 818F6 TS PR

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- **Pannello digitale con dual control**: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED laterale**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCE 818F6 TS	077040W42

SCB 618E6 TS PR

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCB 618E6 TS	077040W43

SCK 618F3 FS

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Low Frost Ventilato

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Ventilazione DynamicAir**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 griglia porta bottiglie, 2 cassetti verdura

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCK 618F3 FS	077040W36

SCB 618F3 LS

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Low Frost

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Dotazione interna
Frigorifero: ripiani con finiture silver
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCB 618F3 LS	077040W34

SCB 418F3 LS

PR



Frigocongelatore combinato Low Frost

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Cod.
SCB 418F3 LS	077040W32

SDB 416E1 AS



Frigocongelatore doppia porta Low Frost

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 209 lt
- Capacità totale vano congelatore 50 lt
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone verdura, 1 contenitore burro

Congelatore
- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

Modello	Cod.
SDB 416E1 AS	077030W22

SDB 414F1 AS

Frigocongelatore doppia porta Low Frost

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 180 lt
- Capacità totale vano congelatore 38 lt
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, 1 cassettone verdura

Congelatore
- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



Modello	Cod.
SDB 414F1 AS	077025W20

SFE 818E1 DS PR

Indicatore di temperatura IT4

Frigorifero armadio con vano congelatore

Benefit
- Vano congelatore ****
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED superiore sulla ventola**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone



Modello	Cod.
SFE 818E1 DS	077047W80

SKE 818D1 DS PR

Frigorifero armadio ventilato

Benefit
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 311 lt
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED superiore sulla ventola**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone



Modello	Cod.
SKE 818D1 DS	077047W86

SFB 618F1 DS

Frigorifero armadio con vano congelatore

Benefit
- Vano congelatore ****
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione interna frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone



Modello	Cod.
SFB 618F1 DS	077047W82

ABE 818F6 NS PR

Congelatore armadio No Frost

Benefit
- **Tecnologia No Frost**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore
- 5 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine, 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Cod.
ABE 818F6 NS	077047W84

SFB 612F1 AS

Frigorifero armadio con vano congelatore

Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 174 lt
- Capacità totale vano congelatore 14 lt
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione interna frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



Modello	Cod.
SFB 612F1 AS	077019W17

SKB 512E1 AS

E

Frigorifero armadio

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione interna frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



Indicatore di temperatura IT4

Modello	Cod.
SKB 512E1 AS	077019W14

SKB 588E1 AS

E

NOVITÀ 2022

Frigorifero armadio

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 142 lt
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova, 1 mezzo ripiano amovibile



Modello	Cod.
SKB 588E1 AS	077015W09

ABB 688E1 LS

E

88 CM

Congelatore armadio

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 98 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore
- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Cod.
ABB 688E1 LS	077015W12

ABB 682F1 AF

F

82 CM

Congelatore sottotavolo

Benefit
- **Autoventilato**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 7,1 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 21 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore
- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Cod.
ABB 682F1 AF	077010W06

SFB 682E1 AF

Frigorifero sottotavolo con vano congelatore



Indicatore di temperatura IT4

Benefit
- Vano congelatore ****
- **Autoventilato**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 93 lt
- Capacità totale vano congelatore 16 lt
- Capacità di congelamento 3,1 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 cassettone

Modello	Cod.
SFB 682E1 AF	077010W03

SKB 582F1 AF

Frigorifero sottotavolo



Benefit
- **Autoventilato**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano congelatore 134 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione interna frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 cassettone

Modello	Cod.
SKB 582F1 AF	077010W01

ABB 660F1 AS

Congelatore box



Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 57 lt
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore
- 2 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro a tutta larghezza

Modello	Cod.
ABB 660F1 AS	077074W07

RMB 954F9 VX

Frigocongelatore French Door con tecnologia TwinTech® Total No Frost

NOVITÀ 2022

Humidity Control

Benefit
- **Frigocongelatore French Door con tecnologia TwinTech® Total No Frost**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Cassetto Multiswitch: convertibile tra funzione congelatore e frigorifero tra -18°C e +7°C**
- **Cassetto Multichill con la possibilità di impostare una delle 5 temperature tra -2°C e +7°C**
- **Connessione WiFi**
- **Erogatore d'acqua, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio integrato sulla porta con display digitale**
- **Cassetti di frutta e verdura UltraFresh con controllo automatico dell'umidità**
- **Controporta Customflex**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 617lt
- Capacità totale vano congelatore 239 lt
- Capacità di congelamento 11 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- **Illuminazione LED nel cassetto congelatore**
- **Collegamento alla rete idrica**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Sbrinamento e scongelamento automatici
- Allarme acustico alta temperatura e porta aperta
- Filtro d'aria e filtro d'acqua in dotazione

Installazione
- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni (AxLxP): 178,2x91,3x74,6 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 2 ripiani in vetro, 1 FlexiShelf, 1 griglia bottiglie pieghevole, 2 cassetti verdura, 2 vani merende

Controporta Customflex
- 6 contenitori Customflex, 1 contenitore burro, 1 portabottiglie, portauova

Congelatore
- Cassetto Multiswitch, cassetto congelatore con divisorio, ripiano su guide telescopiche

Design
- Estetica porte inox antimpronta

Modello	Cod.
RMB 954F9 VX	077378A

RCB 646E3 MX

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

N.b.Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED superiore**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, Cassetti Speciali Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vano a ribaltina, ice maker

Design
- Estetica inox antimpronta

Modello	Cod.
RCB 646E3 MX	077368

RCB 646E3 MB

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

N.b.Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED superiore**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, Cassetti Speciali Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vano a ribaltina, ice maker

Design
- Estetica nera acciaio inox

Modello	Cod.
RCB 646E3 MB	077369

RCB 736D5 MX

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

N.b.Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED laterale**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, **Controporta CustomFlex®**: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica inox antimpronta

Modello	Cod.
RCB 736D5 MX	077373

RCB 736D5 MB

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

N.b.Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED laterale**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, **Controporta CustomFlex®**: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica nera acciaio inox

Modello	Cod.
RCB 736D5 MB	077374A

RCB 732D5 MX

Humidity Control

N.b.Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicazione digitale della temperatura
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED laterale**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, **Controporta CustomFlex®**: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica inox antimpronta

Modello	Cod.
RCB 732D5 MX	077379

AWUD 040B8 B

PR

Cantina vino



Benefit
- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Cont

Caratteristiche tecniche
- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design
- Doppia illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
Attenzione: inseribile solo con modulistica H72 con zoccolo H13

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Modello	Cod.
AWUD 040B8 B	077100W08

AWUS 040B8 B

PR

Cantina vino



Benefit
- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Cont

Caratteristiche tecniche
- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design
- Doppia illuminazione a LED laterale
- 5 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
Attenzione: inseribile solo con modulistica H72 con zoccolo H13

NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Modello	Cod.
AWUS 040B8 B	077100W07

AWUS 018B7 B

PR

Cantina vino



Benefit
- 6 ripiani di cui 4 estraibili
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche
- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design
- Illuminazione a LED laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
Attenzione: inseribile solo con modulistica H72 con zoccolo H13

NOVITÀ 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Modello	Cod.
AWUS 018B7 B	077100W01

AWUS 052B5 B

Cantina vino



Benefit
- 6 ripiani in legno
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche
- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- **Classe silenziosità D**

Design
- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica Nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
Attenzione: inseribile solo con modulistica H72 con zoccolo H13

NOVITÀ 2022

Modello	Cod.
AWUS 052B5 B	077100W06

L7 FEE8 BI

PR

Lavatrice integrata totale

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 8 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti**
- Silenziosità 68 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Outdoor, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Antiallergie, Piumoni, 20min 3Kg, Sport, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** ON/OFF, Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa, Risparmio Tempo, Più Morbido
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Sensori di sicurezza
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Imballo
- FlexiDose
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri





- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 81,9x59,6x54 cm

Modello	Cod.	
L7 FEE8 BI	077505W21	€ 1.916
PIEDINI LAVATRICI PER ZOCCOLO H15	077850	€ 44

L7 WEG74 BI

PR

Lavasciuga integrata totale

Benefit
- **Lavasciuga Kombi Serie 7000**
- **Capacità lavaggio 7 Kg**
- **Capacità asciugatura 4 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio D**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura E**
- **Motore ÖKO Inverter Silence a Magneti Permanenti**
- Silenziosità 70 dB(A)
- Display LCD con Touch Control
- Manopola selezione programmi e temperatura

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia DualSense®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- Programmi di asciugatura automatica e a tempo
- **Programmi speciali:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Antiallergie, Sport, Outdoor, Denim, NonStop 60min
- **Opzioni:** ON/OFF, Modalità, Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Risparmio Tempo, Tempo di asciugatura, Asciugatura automatica, Start/Pausa, Partenza ritardata, Modalità lavaggio/asciugatura
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche
- Partenza posticipata fino a 20 ore
- Indicazione svolgimento programma
- Controllo sensorizzato della schiuma
- Sistema antiallagamento Total Aqua Control System
- Cerniere di fissaggio anta reversibili





- Pressostato

Estetica
- Display LCD con Touch Control
- Oblò bianco
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax): 82x59,6x54,4

Modello	Cod.	
L7 WEG74 BI	077512W41	€ 2.281
PIEDINI LAVATRICI PER ZOCCOLO H15	077850	€ 44

L9 FEC16 2S

Lavatrice a libera installazione

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 9000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 10 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/minuto**
- **Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti**
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia SoftWater**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, ColourPro, Delicati, Lana/Seta, Vapore Refresh, OKOPower, 20min 3Kg, Outdoor, Antiallergie
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Scarico, Centrifuga, Risciacquo, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
L9 FEC16 2S	077500A13

L8 FEE16 VX

Lavatrice a libera installazione con UniversalDose

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 10 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/minuto**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- **Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti**
- Silenziosità 76 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, Vapore Refresh, OKOPower 59min., 20min 3Kg, Outdoor, Vapore
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
L8 FEE16 VX	077500A12

L8 FEE 84SX

NOVITÀ 2022

Lavatrice a libera installazione

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 8 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/minuto**
- **Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti**
- Silenziosità 76 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/ Seta, Vapore Refresh, OKOPower, 20min 3Kg, Outdoor, Jeans, Antiallergie
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x57,6 cm

Modello	Cod.
L8 FEE 84SX	077500A02

L7 FEE 94SX

NOVITÀ 2022

Lavatrice a libera installazione

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 9 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti**
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/ Seta, Vapore Refresh, 20min 3Kg, Outdoor, Piumoni, Jeans, Antiallergie
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** SoftPlus, Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
L7 FEE 94SX	077500A11

L6 SE 62S

Lavatrice Slim a libera installazione

Benefit
- **Lavatrice Slim frontale Serie 6000**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 6 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 73 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 20min 3Kg, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim, Vapore
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** SoftPlus, Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,3x59,5x37,2 cm

Modello	Cod.
L6 SE 62S	077500A10

L9 WEC166 BC

Lavasciuga a libera installazione

Benefit
- **Lavasciuga Serie 9000 ÖKOKombi Connessa**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio A**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura C**
- **Capacità lavaggio 10 Kg**
- **Capacità asciugatura 6 Kg**
- **Centrifuga 1600 giri/min**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia DualSense®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, NonStop 3h/3kg, Delicati, Lana, Outdoor, Vapore Refresh, Risciacquo, Centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Opzioni:** ON/OFF, Antipiega, Rapido, Start/Pausa, Temperatura, Centrifuga, Macchie/Prelavaggio, Partenza Ritardata, Modalità, Asciugatura Automatica, Tempo di Asciugatura

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Sensore di peso
- FlexiDose
- Imballo
- Fondo chiuso
- Sicurezza Bambino
- Extra Risciacquo,
- Pulizia Lanugine
- Pressostato

Estetica
- Grande display LCD con Touch Control
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 87x59,7x63,6 cm

Modello	Cod.
L9 WEC166 BC	077500A06

T9 DEC 857D

Asciugatrice a libera installazione

Benefit
- **Asciugatrice Serie 9000**
- **Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan**
- Modello con connettività Outdoor integrata
- **Classe di efficienza energetica A+++**
- **Capacità 8 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione B**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- **Modello con connettività integrata**
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia 3D Scan**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia ÖKOPro: basso impatto ambientale garantito**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Misti XL, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
  Opzioni: Antipiega, Livello Asciugatura, ON/OFF, Refresh, Extra Silent, Start/Pausa, Asciugatura a Tempo
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Luce LED interna
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

Estetica
- Display C Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola cromata e argentata
- Cesto ProTex XXL in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8/66,3 cm

Modello	Cod.
T9 DEC 857D	077501A07

T8 DEC 947

Asciugatrice a libera installazione

Benefit
- **Asciugatrice Serie 8000 con tecnologia AbsoluteCare®**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Capacità 9 Kg**
- Classe di efficienza di Condensazione B
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 65 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Lenzuola, Cotoni Eco, Cotoni, Piumoni, Stiro Facile, Misti, Outdoor, Seta, Sintetici,
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** Antipiega, Livello Asciugatura, ON/OFF, Refresh, Extra Silent, Start/Pausa, Asciugatura a Tempo
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Luce interna LED
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

Estetica
- Display C Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola cromata e argentata
- Cesto ProTex XXL in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8/66,3 cm

Modello	Cod.
T8 DEC 947	077501A05

T8 DEE 844

Asciugatrice a libera installazione

Benefit
- **Asciugatrice Serie 8000 con tecnologia AbsoluteCare®**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Capacità 8 Kg**
- Classe di efficienza di Condensazione B
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità in centrifuga 66 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia ÖKOPro: basso impatto ambientale garantito**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Lenzuola, Cotoni Eco, Cotoni, Piumoni, Stiro Facile, Misti, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
  Opzioni: Antipiega, Modalità di Asciugatura, Livello Asciugatura, On/Off, Refresh, Start/Pausa, Asciugatura a Tempo
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Luce interna LED
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

Estetica
- Display E Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola nera e cromata
- Cesto ProTex XXL in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Cod.
T8 DEE 844	077501A04

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici. AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto.
E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica. Chiama il Numero Verde ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni***,** grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.

COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi*.**

MANODOPERA GRATUITA

Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.

INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.

RICAMBI ORIGINALI

Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.

SOSTITUZIONE GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.

TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO

Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.

ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO

Elettrodomestico sostitutivo gratuito per tutto il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non potesse essere risolto in tempi brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Sono esclusi gli acquisti online.
(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale. I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).
(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.
(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a **"Set Program Garanzia 5 Anni"**, comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a **Set Program Garanzia 5 anni** e ricevere la **Service Card** con il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. Acquista un set per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG
2. Telefona entro il 31 Dicembre 2023 al **Numero 0434 1580088**, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30, sabato dalle 8:00 alle 13:00 e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set
3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione

0434 1580088

Operazione a premi valida dal 1° Febbraio al 31 Dicembre 2022 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG.
Sono esclusi gli acquisti online. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Il Set, fino al 30 novembre 2022, può comprendere anche il Frigocongelatore TwinTech® Total No Frost Serie 700 MaxiSpace (modello KNS7TE75S) a marchio Electrolux.
Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2023. Regolamento completo su aeg.it

IL SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA, SCOPRI LA SERVICE CARD

L'adesione al **Set Program Garanzia 5 Anni** dà diritto a ricevere gratuitamente a casa tua la speciale **Service Card**, da utilizzare presso i Centri di Assistenza Autorizzati.

La tessera è nominale e offre ulteriori vantaggi al suo titolare:

- Riduzione del 15% sul prezzo dei ricambi originali, anche successivamente alla scadenza del **Set Program Garanzia 5 Anni**
- Riduzione del 20% sui prezzi di prodotti per la pulizia e manutenzione degli elettrodomestici, e di tutti gli accessori promossi nel catalogo AEG Accessori acquistati presso i Centri di Assistenza.
- Consulenza tecnica gratuita nell'eventuale sostituzione delle apparecchiature e/o di nuovo acquisto

RICORDIAMO CHE:
- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull' apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it
- Sono esclusi gli acquisti online.

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

AEG

LAVASTOVIGLIE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100

Consumo energetico per 100 cicli Eco.

XY x

Capacità nominale di coperti per il programma Eco.

XY L

Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ

Durata del programma Eco.

XY dB — ABCD

Silenziosità.

A: n < 39
B: 39 ≤ n < 45
C: 45 ≤ n < 51
D: 51 ≤ n

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

AEG

REFRIGERAZIONE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta per la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A, grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.

Scala della nuova etichetta A-G

Con la nuova etichetta, la classe energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E, senza alcuna variazione del consumo energetico.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/anno

Consumo energetico annuo.

XYZ L

Volume totale del vano congelatore.

XYZ L

Volume totale del vano frigorifero.

XY dB — ABCD

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante **strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici,**

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++) sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.**

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.





LEGENDA ICONE | FORNI

- Classe di efficienza energetica
- SteamPro
- Steamify®
- MyFavourite
- Fast Heat-up
- Oven Self-Cleaning Pyrolux
- EasyClean / Easy to Clean
- Chiusura SoftMotion
- SousVide cottura sottovuoto
- Scaldavivande
- Funzione Aroma
- Dimensioni
- SteamBoost
- Humidity Sensor
- MyAEG App
- TFT Touch
- AquaClean
- CoolDoor
- MaxiKlasse® e MaxiTray®
- Piatto girevole
- Lievitazione
- Yogurt
- Dimensioni Speciali
- SteamCrisp®
- Termosonda
- CookView
- Display LCD
- Sicurezza bambini
- Steam Cleaning
- Inox antimpronta
- Illuminazione Led
- Scongelamento

LEGENDA ICONE | PIANI COTTURA

- Classe di efficienza energetica
- Doppia funzione Bridge
- Funzione PowerSlide
- CountUp Timer
- Controllo elettronico TFT
- Direct Touch
- Induzione
- Wok
- Versione filtrante
- Dimensioni
- Funzione Bridge
- PowerBoost
- Connessione Hob2Hood
- Sistema OptiFix
- Sicurezza bambini
- Hi-Power
- SpeedBurner
- Versione aspirante
- SensePro
- FlexiBridge
- Stop&Go
- MaxiSight® - Display a colori
- StepPower
- Comandi Touch Control
- Teppan Yaki
- Griglie in ghisa

LEGENDA ICONE | LAVASTOVIGLIE

- Classe di efficienza energetica
- Motore inverter
- QuickSelect
- Vassoio posate removibile
- Beam on Floor
- SoftGrip
- Dimensioni
- Silent Technology
- Mulinello Satellitare
- Vasca XXL
- SoftSpikes® e SoftGrip
- Luce interna
- ComfortLift®
- AirDry
- Coperti
- TimeBeam® Technology
- SoftSpikes®

LEGENDA ICONE | FREDDO

- Classe di efficienza energetica
- TwinTech®
- MultiAir Flow Technology
- Frostmatic®
- Cooling 360
- Illuminazione a LED
- Congelatore quattro stelle
- Dimensioni
- Sistema No Frost
- DynamicAir Technology
- Holiday
- Portabottiglie
- Display LCD
- Conservazione vino
- Compressore inverter con garanzia 10 anni
- Low Frost
- Coolmatic®
- CustomFlex®
- Comandi Touch
- Inox antimpronta

LEGENDA ICONE | LAVAGGIO

- Classe di efficienza energetica
- Connettività Outdoor
- Sistema UniversalDose
- Tencologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia SensiDry®
- Opzione NonStop 60min
- Programma Outdoor
- Illuminazione a LED
- Capacità di carico e asciugatura
- Capacità di carico
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/min.
- Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Programma lana
- Programma Non Stop 3h-3kg
- Aqua control sensor
- Capacità di carico e asciugatura
- Motore inverter con garanzia 10 anni
- Tecnologia SoftWater
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia DualSense®
- Opzione più morbido
- Programmi speciali lana e seta
- Display LCD
- Dimensioni

PR Prodotto partner

NOVITÀ 2022 Prodotti Nuovi

Il produttore si riserva il diritto
di modificare, senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti
e servizi illustrati.

Le nostre soluzioni ti aiutano a migliorare le tue abilità in cucina e a portare il gusto a un livello superiore.

Scopri la gamma AEG: design e tecnologia per ottenere risultati perfetti ogni volta, con la massima precisione.

aeg.it

LUBE INDUSTRIES SRL
Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.)
Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it